

# **Galvapro**

Gut deckende, schnell trocknende, schweißbare Zinkbeschichtung.



## Eigenschaften & Vorteile

- Schnelles Auftragen weder Primer noch Versiegelung erforderlich
- Hervorragende Haftung auf allen Metalloberflächen; schützt gegen Korrosion und Oxidation
- Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Salzwasser
- · Geeignet für Punktschweißen
- Haftet sicher, wo es aufgetragen wird kein Verlaufen oder Tropfen

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
34547	Galvapro	GVP	400 ml Sprühdose

## **Anwendung**

Galvapro wurde entwickelt zum Beschichten und Schützen von Metalloberflächen, wie z.B. in Bereichen von Schweißnähten, Wassertanks sowie anderen Betriebsanlagen. Galvapro bewirkt eine ausgezeichnete Grundlage für die meisten Lackarten und kann nach 30 Minuten überlackiert werden.

#### Anwendungsbeispiele:

- •Belüftungssysteme
- · Wasseruhren und Boiler
- Korrosionsschutz im Bereich von Schweißnähten
- Schrauben und Bolzen
- · Zäune, Rohre und Stahlherstellung, Handläufe

### Gebrauchsanweisung

- 1. Zu beschichtende Oberfläche mit KENT Soft Surface Cleaner reinigen.
- 2. Schütteln Sie die Dose gut, bis sich die Mischkugel hörbar bewegt. Schütteln Sie daraufhin für noch mindestens eine Minute weiter.
- 3. Eine dünne Schicht Galvapro aus einer Distanz von 25-30 cm auftragen und trocknen lassen. Falls erforderlich wiederholen.
- 4. Drehen Sie nach dem Gebrauch die Dose auf den Kopf und sprühen dann, um den Sprühkopf zu reinigen.

Hinweis: bei der Beschichtung von größeren Flächen sollte die Spraydose während der Anwendung in regelmäßigen Abständen geschüttelt werden.



#### **Technische Informationen**

Harzbasis: modifiziertes Alkyd/Zinkphosphat

**Konsistenz:** grauer Sprüh-Primer mit niedriger Viskosität

Lagerfähigkeit: 24 Monate

**Klebefrei:** < 30 min bei 20° C

Nass-in-Nass: Nein

Verarbeitungstemperatur: +5° C bis +35° C

Schichtstärke (typisch): 75 Mikron

Temperaturbereich: bis +85° C

Kann überzogen werden mit: Acryl, Zellulose, Alkyd, PU-Alkyd und Epoxy



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf <u>www.kenteurope.com</u> und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

#### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die "Informationen") sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammen-hang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz: Wanheimer Str. 334 47055 Duisburg, Deutschland Sitz der Gesellschaft: Duisburg Registergericht: AG Duisburg HRB 29092 Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248 KENT ist eingetragene Handelsmarke. Alle Rechte vorbehalten.

REV: 04/12/2017

**KENT**: Wanheimer Straße 334-336, 47055 Duisburg, Kundendienst-Team: 0203 / 607 17 -0 Fax-Eilbestellungen: 0800 / 188 5140 kent.de@kenteurope.com www.kenteurope.com © **KENT Europa**.